

SICUREZZA IN CONDOMINIO

Selezione di prodotti per la sicurezza del
condominio, dei suoi occupanti e della for-
za di lavoro impiegata.



CAmi
QUALITY GROUP



CARTELLI DI DIVIETO, OBBLIGO E PERICOLO

Segnaletica in alluminio piano, disponibile in diversi formati. Se non trovi quello che cerchi, richiedi un preventivo!



E1301

K W X Y



E1304

K W X Y



E1312

K W X Y Z



E1325

K W



E1801

K X



E1807

K X



E1809

K X



E1816

K X



E1845

K X



E1890

K X



E180106

X



E18088

K



E18089

K




E1927

K X



E1946

K X



E1960

K



E1707

K X



E1708

K X



E1713

K X



E1759

K X



E1774

K



E1798

K



E17112

K



E17113

K



E17114


K



CARTELLI MULTISIMBOLO



CARTELLI USCITE DI EMERGENZA





CARTELLI DI SALVATAGGIO E ANTINCENDIO



E20101 K X Y



E20113 K W X Y



20132 K X



E20153 W X Y



E20173 Y



E20118 K W X Y



E20156 K X



E20157 K W X Y



20170 X Y



E20174 K W X Y

CARTELLI QUADRIFACCIALI



CUE20153

cartello quadrifacciale "Punto di raccolta", dimensioni 400 x 500 mm



CU20170

cartello quadrifacciale "Idrante soprassuolo", dimensioni 400 x 500 mm



CUE15180

cartello quadrifacciale "Punto di raccolta", dimensioni 400 x 400 mm

ETICHETTE PER INTERNI



9650 A B



9653 A B



9654 A B



9657 A B



9658 A B



9660 A B



96672



96687



96693



E96701



E96702



E96703



IDENTIFICATIVI PER PIANI E SCALE

8651 8901	8652 8902	8653 8903	8654 8904	8655 8905	8656 8906	8657 8907	8658 8908	8659 8909
8650 8900	8661 8911	8662 8912	8663 8913	8664 8914	8665 8915	8666 8916	8667 8917	8668 8918
8669 8919	8681 8931	8682 8932	8670 8920	8671 8921	8672 8922	8673 8923	8674 8924	8675 8925
8676 8926	8677 8927	8678 8928	8679 8929					
8683 8933	8684 8934	8685 8935	8680 8930					

CARTELLI PER INTERNI

2509	2513	2521
2522	2523	2551
2552	2304	2305

PLEXI

SEGNALETICA IN PLEXIGLASS

Elegante sistema di segnaletica di sicurezza costituito da un supporto in plexiglass (versione monofacciale e planimetrie) o due supporti (versioni a bandiera e sospesa), con angoli smussati, serigrafati con i più comuni simboli raffigurati in queste pagine. Spessore lastra plexiglass 4 mm. Disponibili anche nella versione luminescente.



PLEXI MONOFACCIALE - VERSIONE PER PLANIMETRIE




SEPPF
targa in plexiglass,
formato A3 (420 x 297
mm), applicazione a
muro con sistema di
fissaggio invisibile e
semplice che si applica
alla parete con viti
(distanza da muro
10 mm)



SEPP
targa in plexiglass,
formato A3 (420 x 297
mm), applicazione a
muro con sistema di
fissaggio a vite finitu-
ra silver (distanza dal
muro 13 mm)



**SI APPLICA AL MURO
CON UN SISTEMA DI
FISSAGGIO INVISIBI-
LE (COMPRESO
NELLA FORNITURA).**



**SI APPLICA AL MURO
CON UN SISTEMA DI
FISSAGGIO A VITE
(COMPRESO NELLA
FORNITURA).**



PLEXI MONOFACCIALE CON SISTEMA DI FISSAGGIO INVISIBILE


Si fissa al muro con un sistema invisibile e semplice, che si applica alla parete con viti comprese nella fornitura (distanza dal muro 10 mm).




SEPE15101FW




SEPE15118FW



SEPE15156FW




SEPE15180FW




SEPE15106FW




SEPE15107FW



SEPE15111FW



SEPE15115FW




SEPE15117FW



SEPE1301FW




SEP1312FW



SEPE1347FW




SEP5008FW



SEP15642FW



SEP15643FW



SEP15644FW



SEP15653FW



SEPE160FW



SEPE715101FR



SEPE715102FR



SEPE715103FR



SEPE715104FR



SEPE715105FR



SEPE715106FR



SEPE715107FR



SEPE715108FR

LA LINEA PLEXI È FORNIBILE ANCHE IN ALTRE VERSIONI (BIFACCIALE E SOSPESA). CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI!



CARTELLI PER PROPRIETÀ PRIVATA



20144 X



20145 X



20146 X



5621 K Y



5674 K Y



5676 K Y



56112 Z



5680 K Y



5628 X Y



5608 X Y



56698 Y



31218



31219

CARTELLI PER VIDEOSORVEGLIANZA



22018 27018 56218Y 220185



27318 33318 56318Y



27328 33328 56328Y



27388 33388



27398 33398



27358 33358



27368 33368



21388



21398 213985



CARTELLI PER RACCOLTA RIFIUTI



3501 3501S




3502 3502S



3503 3503S



3504 3504S



3505 3505S



3506 3506S



3507 3507S



3508 3508S



3509 3509S



3500 3500S



3147



4333



4819

FORNIBILI A RICHIESTA CON ALTRE SCRITTE O SIMBOLI. RICHIEDI UN PREVENTIVO!



2142 2142S



2143 2143S



2144 2144S



2145 2145S



ADESIVI



PP700



PP701



PP702



PP704

FORNIBILI A RICHIESTA CON ALTRE SCRITTE O SIMBOLI. RICHIEDI UN PREVENTIVO!




CARTELLI DI INFORMAZIONE E VARI



4806



4809



4829



4834



4844



4808



4839



4840



4845



4846



4849



4850



2607

3101



2612

3103



2624

3171



2628

3109



2629

3197



3163



3164



3172



3181



3183



3184



3192



3179



3108



3141



3161



3169



3191

PIANO EMERGENZA CONDOMINI
CHUNQUE VERIFICHI UNA SITUAZIONE DI PERICOLO D'INCENDIO O D'INFORTUNIO DEVE AVVISARE IMMEDIATAMENTE GLI ORGANI PREPOSTI

	ANTINCENDIO	V.V.F.	Tel.
	PRONTO SOCCORSO	AMBULANZA	Tel.
		OSPEDALE	Tel.

RICHIEDERE L'INTERVENTO DEI V.V.F. E DEL PRONTO SOCCORSO. DARE INFORMAZIONI CHIARE E PRECISE

IN CASO DI INCENDIO

	ANTINCENDIO	Utilizzare i mezzi in dotazione allo stabile
	EVACUAZIONE RAPIDA	Utilizzare le uscite di emergenza
	ASCENSORI	Non usare ascensori. Servirsi delle scale

NUMERI DI EMERGENZA

Assistenza Antincendio	Tel.
Carabinieri	Tel.
Vigili Urbani	Tel.

NUMERI UTILI

Amministratore Condominio	Tel.
Conduttore Centrale Termica	Tel.
Manutenzione Ascensore	Tel.
Idraulico	Tel.
Fabbro	Tel.
Elettricista	Tel.
Vetraio	Tel.
Impresa Pulizie	Tel.
Taxi	Tel.

E3692

IMPIANTO TERMICO

CODICE CATASTO TERRITORIALE

EDIFICIO

COMUNE

PROV.

ALTITUDINE

GRADI GIORNO

ZONA CLIMATICA

Proprietario/Amministratore

EDIFICIO DESTINATO A

CATEGORIA

CENTRALE TERMICA

PERIODO DI FUNZIONAMENTO IMPIANTO

dal al

Con orario di attivazione

dalle alle dalle alle

dalle alle dalle alle

Per un totale di ore giornaliere da comprendersi sempre fra le ore 5:00 e le ore 23:00 di ogni giorno esclusa la Zona

L'Attivazione è consentita anche al di fuori di tali periodi ed orari in quanto:

SOGGETTO RESPONSABILE dell'ESERCIZIO e della MANUTENZIONE

Tel.

Tabella di cui Art. 4 - Comma 7 D.P.R. 16/04/2013 n. 74

3768

FORNIBILI A RICHIESTA CON ALTRE SCRITTE. RICHIEDI UN PRE-VENTIVO!

CARTELLI FOTOLUMINESCENTI



EL15180

X Y



EL15117

W



EL1301

K W



EL1304

K



L16120

W X



L16131

W



EL16133

W



EL1743

K




L16124

W X



L16128

X



EL16135

W



L1809

K



EL15107BI

W X Y



L15153BI

W X Y



EL15117BI

W



EL15180BI

X Y



EL720201

W X



EL720106

K W X



EL720307

K W X




EL720202

K W X




TARGHE, CORNICI, BACHECHE, LAVAGNE



SMBT34

Bacheca per interni con retro in lamiera, per 4 fogli A4, dimensioni esterne 491 x 655 mm




SMBT44

Bacheca per interni con retro in sughero, per 4 fogli A4, dimensioni esterne 491 x 655 mm




SMBT54

Bacheca per esterni con retro in lamiera, per 4 fogli A4, dimensioni esterne 521 x 696 mm



TKPQ21

Targa murale per foglio A4 verticale (210 x 297 mm).



SMCT210


Cornice a scatto per foglio formato A4, dimensioni 241 x 328 mm



SMCI01

Cornice a scatto retroilluminata a LED per foglio formato A4 210 x 297 mm

CASSETTE E BACHECA PORTACHIAVI



ASTC24

Cassetta per 24 chiavi, dimensioni 180 x 250 x 60 mm

ASTC48

Cassetta per 48 chiavi, dimensioni 180 x 250 x 80 mm



SWB045A

Bacheca per 45 chiavi, dimensioni 434 x 548 mm

SWB090A

Bacheca per 90 chiavi, dimensioni 750 x 590 mm



PORTABICICLETTE




ASR500
Portabiciclette a 5 posti inclinati (60°), dimensioni 1786 x 443,8 x altezza 226 mm, peso 12 kg. Kit fissaggio incluso.

ASR001
Portabiciclette in ferro zincato a 5 posti, peso 10,5 kg

ASR002
Portabiciclette in ferro zincato a 3 posti, peso 6,5 kg

BARRIERA MANUALE



BARS41F.
Barriera manuale, piedino fisso con barra in alluminio (precisare lunghezza barra dopo il codice, max 6 mt)
Barriera manuale, piedino pensile con barra in alluminio (precisare lunghezza barra dopo il codice, max 6 mt)

- ELEMENTI BARRIERA**
- Piastra di ancoraggio: 25 x 35 x altezza 1 cm
 - Piedistallo portante: 24 x 12 x altezza 98 cm
 - Contrappeso: 48 x 8 cm, spessore 1 cm
 - Lunghezza barriera: 99 cm
 - Sezione barra in alluminio: 100 x 4 cm, spessore 2 mm

RALLENTATORI DI VELOCITÀ



DATV55
Rallentatore, dimensioni (l x l x h) 1830 x 300 x 55 mm, peso 28 kg (per zona 30 km/h)

DATV75
Rallentatore, dimensioni (l x l x h) 1830 x 300 x 75 mm, peso 45 kg (per zona 15 km/h)

DATV56
Elemento terminale, dimensioni (l x l x h) mm 250 x 300 x 55, peso 3 kg (per zona 30 km/h)

DATV76
Elemento terminale, dimensioni (l x l x h) 250 x 300 x 75 mm, peso 5 kg (per zona 15 km/h)



DAT5PU
Elemento centrale colore giallo/nero, dimensioni 250 x 340 x 50 mm (altezza 5 cm)

DATD5PU
Elemento terminale colore nero, dimensioni 170 x 340 x 50 mm (altezza 5 cm)

DAT7PU
Elemento centrale colore giallo/nero, dimensioni 250 x 400 x 70 mm (altezza 7 cm)

DATD7PU
Elemento terminale colore nero, dimensioni 200 x 400 x 70 mm (altezza 7 cm)



DISPOSITIVI ANTISOSTA



ASR100

Fungo di tutela parcheggio, dimensioni 730 x 500 x altezza 204 mm, dimensioni colonnina 60 x 60 mm



ASR580

Archetto con terza vite supplementare antifurto, dimensioni 940 x altezza 460 mm, dimensioni tubo Ø 50 mm



ASR700

Colonnina di tutela parcheggio, dimensioni Ø 204 x altezza 900 mm, dimensioni colonnina 60 x 60 mm



ASR050

Archetto con chiusura alla base con lucchetto (incluso), dimensioni 465 x altezza 490 mm, dimensioni tubo Ø 42,5 mm



ASV650Y

Archetto di parcheggio con molle, dimensioni 970 x altezza 650 mm, tubo Ø 55 mm, peso 16 kg



AS119

Archetto antisosta abbattibile colore giallo, dimensioni 490 x altezza 520 mm, tubo Ø 33 mm



ASV601

Archetto antisosta con batteria solare, dimensioni 450 x 450 x altezza 72 mm (chiuso)

DISSUASORI FLESSIBILI



BAR115

Dissuasore flessibile in elastomero nero, dimensioni Ø 90 x altezza 1150 mm



BARV810

Dissuasore estraibile in poliuretano colore nero, dimensioni Ø 100 x altezza 1130 mm



CNL100A

Dissuasore flessibile in TPU colore arancio, dimensioni Ø 100 x altezza 1000 mm



CNL100N

Dissuasore flessibile in TPU colore nero, dimensioni Ø 80 x altezza 1000 mm



TUTTI GLI
SPECCHI SONO
FORNIBILI AN-
CHE IN ALTRE
DIMENSIONI!

SPECCHI DI SORVEGLIANZA



SP36
Specchio sorveglianza semisfera visibilità 360° Ø 600 mm,
distanza di visibilità circa 8 mt dallo specchio



SP180
Specchio sorveglianza quarto di sfera visibilità 180° Ø 600 mm, inter-
sezione a "T" (visibilità: 3 vie), distanza di visibilità 8 mt dallo specchio



SP90
Specchio sorveglianza angolare visibilità 90° Ø 600 mm, intersezione
a "L" (visibilità: 2 vie), distanza di visibilità 8 mt dallo specchio



SP40
Specchio per portinerie Ø 400
mm con attacco rigido

SP60
Specchio per portinerie Ø 600
mm con attacco rigido

SP41
Specchio per portinerie Ø 400
mm con attacco flessibile

SP61
Specchio per portinerie Ø 600
mm con attacco flessibile




SP203
Specchio parabolico infrangibile in metacrilato Ø
300 mm, con attacco applicazione a palo o a muro.


SP204
Specchio parabolico infrangibile in metacrilato Ø
400 mm, con attacco applicazione a palo o a muro.

SP205
Specchio parabolico infrangibile in metacrilato Ø
500 mm, con attacco applicazione a palo o a muro.

SP206
Specchio parabolico infrangibile in metacrilato Ø
600 mm, con attacco applicazione a palo o a muro.





SP264
Specchio rettangolare infrangibile in metacrilato specchiato, con
attacco applicazione a palo o a muro. Dimensioni 600 x 400 mm.



SP10
Staffa in ferro zincato
Ø 60 mm da murare,
lunghezza 500 mm




SP11
Staffa in ferro zincato
Ø 60 mm per fissaggio a
muro (tasselli esclusi),
lunghezza 250 mm





SACCHI E SALSICCIOTTI ANTIALLAGAMENTO



AUS04

confezione da 4 sacchi anti inondazione, dimensioni 60 x 40 cm, peso 1,15 kg

AUS90


confezione da 2 salsicciotti anti inondazione, dimensioni 90 x 18 cm, peso 490 gr

AUS10

confezione da 10 sacchi anti inondazione, dimensioni 60 x 40 cm, peso 2,85 kg

AUS120

confezione da 2 salsicciotti anti inondazione, dimensioni 120 x 18 cm, peso 550 gr



A CONTATTO CON L'ACQUA, AUMENTANO FINO A 24 VOLTE IL LORO VOLUME!



AUSSOL

Soluzione assorbente post inondazione 900 ml, peso 600 gr

AUSSOL01

soluzione assorbente post inondazione 7000 ml, peso 4,8 kg



BARRIERA ANTIALLAGAMENTO



BBW52

Barriera Boxwall anti-inondazione, dimensioni 98 x 68 x 53 cm, peso 6 kg

BBW50IC

Angolo esterno 30° per barriera Boxwall, dimensioni 67/35 x 68 x 53 cm, peso 2 kg

BBW50IC



Angolo interno 30° per barriera Boxwall, dimensioni 22/55 x 68 x 53 cm, peso 2 kg

BBW52GL

Finale sinistro per barriera Boxwall, dimensioni 18 x 68 x 53 cm, peso 2 kg

BBW52GR

Finale destro per barriera Boxwall, dimensioni 18 x 68 x 53 cm, peso 2 kg



PER COSTRUIRE UNA BARRIERA LUNGA 30 METRI E ALTA 50 CM, CI VOGLIONO CIRCA 2.000 SACCHI DI SABBIA PESANTI. CON LE BARRIERE BOXWALL, SONO NECESSARI SOLO 34 ELEMENTI (OGNUNO PESANTE SOLO 6 KG) E DUE PERSONE, CHE POSSONO MONTARE L'INTERA BARRIERA IN CIRCA 10 MINUTI.



ARTICOLI SCIOGLINEVE



CE642
Spargitore uni-
versale, capacità
tramoggia 19
kg, peso 9 kg

CE643
Spargitore uni-
versale, capacità
tramoggia 32 kg,
peso 9,5 kg



CE7967
Pala anticorrosio-
ne, dimensioni 350
x 260 x 80 mm, lun-
ghezza totale 105
cm, peso 1,4 kg



CEA25
Sale scioglineve, sacco da 25 kg



CE605
Scioglineve rapido, secchio da 5 kg

SCALE DA LAVORO

LE SCALE RAF-
FIGURATE SONO
FORNIBILI ANCHE IN
ALTRE DIMENSIONI E
MODELLI! RICHIEDI UN
PREVENTIVO.



SCCL09
Scala da appoggio in allumi-
nio a 9 gradini, peso 3,6 kg

SCCL10
Scala da appoggio in allumi-
nio a 10 gradini, peso 4,4 kg



HSC127A
Scala telescopica 4 x 2
gradini, peso 11,5 kg

HSC157A
Scala telescopica 5 x 2
gradini, peso 14,6 kg



SCC3M
Scala in alluminio a 3
gradini, peso 4,2 kg

SCC4M
Scala in alluminio a 4
gradini, peso 5,2 kg

SCC5M
Scala in alluminio a 5
gradini, peso 6,2 kg


SCC6M
Scala in alluminio a 6
gradini, peso 7 kg

SCC9M
Scala in alluminio a 9
gradini, peso 10,6 kg






BATTIRUOTA PER PARCHEGGI



PCL70Y

Battiruota in gomma riciclata gialla. Dimensioni 700 x 160 x altezza 100 mm. Peso 7 kg



PCL70N

Battiruota in gomma grezza nera. Dimensioni 700 x 160 x altezza 100 mm. Peso 7 kg



BATTIRUOTA CON INSERTI RIFRANGENTI



PGLR190

Battiruota in polipropilene. Dimensioni 1900 x 150 x altezza 100 mm. Peso 6,7 kg



PGLR60

Battiruota in polipropilene. Dimensioni 600 x 150 x altezza 100 mm. Peso 2 kg

INSERTI
RIFRANGENTI!!



BARRE E PROFILI PER PARCHEGGI



PGRV80

Barra in acciaio
lunghezza 83 cm,
peso 6,7 kg

PGRV81

Barra in acciaio
lunghezza 123 cm,
peso 8,4 kg

PGRV83

Barra in acciaio
lunghezza 203 cm,
peso 14 kg



PGRA18

Profilo in gomma,
900 x 150 x altezza
100 mm, peso 5,4 kg

PGRA30

Profilo in gomma,
500 x 150 x altezza
100 mm, peso 3,2 kg

PGRA31

Profilo in gomma,
1220 x 150 x altezza
100 mm, peso 9 kg





PARACOLPI PER PARCHEGGI




PCL100
Angolare in PVC con 4 inserti rifrangenti. Lunghezza 1000 mm, larghezza angolo interno 105 + 105 mm, peso 4,5 kg.



PCL101
Paracolpi in PVC con 4 inserti rifrangenti. Lunghezza 1000 mm, larghezza 180 mm, spessore 14 mm, peso 5,5 kg.



PGV15080
Paracolpi in acetato (EVA) con biadesivo. Lunghezza 1000 mm, larghezza 150 mm, spessore 80 mm, peso 300 g.



PGE902S
Paracolpi piano rigato, fornito senza biadesivo. Dimensioni 780 x 570 x spessore 20 mm, peso 1,9 kg.

PARACOLPI E ANGOLARI PER INTERNI



PGE402
Angolare a 2 vie in poliuretano colore nero, con biadesivo.



PGE403
Angolare a 3 vie in poliuretano colore nero, con biadesivo.

PGE1000
Paracolpi in poliuretano tipo O per bordi, Ø 40 mm, lunghezza 100 cm

PGE108
Paracolpi in poliuretano tipo Giant, 150 x 20 mm, lunghezza 100 cm

PGE3003
Paracolpi flessibile in poliuretano tipo W per angoli, 26 x 14 mm, lunghezza 100 cm



SISTEMI DI MARCATURA A VERNICE



DIME PER PARCHEGGI





ROTOLI ANTISCIVOLO


SWDS25.
Nastro antiscivolo Safe In® tipo "Standard"
altezza 25 mm, rotolo lunghezza 18,3 mt

SWDS50.
Nastro antiscivolo Safe In® tipo "Standard"
altezza 50 mm, rotolo lunghezza 18,3 mt

SWDS100.
Nastro antiscivolo Safe In® tipo "Standard"
altezza 100 mm, rotolo lunghezza 18,3 mt

Safe In
NASTRO ADESIVO ANTISCIVOLO
TIPO STANDARD
Particella adesiva di alto grip
Ideale su qualsiasi superficie regolare
Per aree a intenso traffico

- FORNIBILE NEI COLORI:**
- W** Bianco
 - N** Nero
 - S** Grigio
 - T** Trasparente
 - R** Rosso
 - Y** Giallo
 - F** Giallo fluo
 - B** Blu
 - G** Verde
 - NY** Nero-giallo
 - RW** Rosso-bianco



NASTRI TIPO "CONFORMABILE", ADATTI A SUPERFICI IRREGOLARI.

- FORNIBILE NEI COLORI:**
- N** Nero
 - Y** Giallo
 - NY** Nero-giallo



- SWDC50.**
Nastro antiscivolo Safe In® tipo "Conformabile"
altezza 50 mm, rotolo lunghezza 18,3 mt

SWDC100.
Nastro antiscivolo Safe In® tipo "Conformabile"
altezza 100 mm, rotolo lunghezza 18,3 mt

NASTRI TIPO "IMPERMEABILE", ADATTI IN AMBIENTI CON PRESENZA DI UMITÀ.

- FORNIBILE NEI COLORI:**
- W** Bianco
 - N** Nero
 - S** Grigio
 - T** Trasparente



- SWDI50.**
Nastro antiscivolo Safe In® tipo "Impermeabile"
altezza 50 mm, rotolo lunghezza 18,3 mt

SWDI100.
Nastro antiscivolo Safe In® tipo "Impermeabile"
altezza 100 mm, rotolo lunghezza 18,3 mt

NASTRI FOTOLUMINESCENTI, ADATTI IN MANCANZA DI CORRENTE ELETTRICA.



- SWDF50F**
Nastro antiscivolo Safe In® completamente fotoluminescente, altezza 50 mm, rotolo lunghezza 18,3 mt


SWDF50NF
Nastro antiscivolo Safe In® nero con banda centrale fotoluminescente, altezza 50 mm, rotolo lunghezza 18,3 mt

STRISCE ANTISCIVOLO

STANDARD

SWDS6115.
Striscia antiscivolo Safe In® tipo "Standard", dimensioni 610 x 150 mm.

- FORNIBILE NEI COLORI:**
- W** Bianco
 - N** Nero
 - S** Grigio
 - T** Trasparente
 - R** Rosso
 - Y** Giallo
 - F** Giallo fluo
 - B** Blu
 - G** Verde
 - NY** Nero-giallo
 - RW** Rosso-bianco






PATTUMIERE E PORTASACCHI



PBI080
Bidone portarifiuti Ecoline,
dimensioni Ø 45 x altezza
70 cm, capacità 80 lt

PBI100
Bidone portarifiuti Ecoline,
dimensioni Ø 45 x altezza
80 cm, capacità 100 lt



PRT08
Trespolo portasacchi in
metallo, altezza 85 cm.
Peso 10 kg circa.



COLORI COPERCHIO:


R Rosso

B Blu

Y Giallo

G Verde

PRB087S.
Trespolo corpo colore grigio,
dimensioni Ø 51 x altezza
85 cm (Ø superiore 38 cm).
Capacità 110 lt, peso 2,8 kg



PRB087G
Trespolo colore verde,
dimensioni Ø 51 x altezza
85 cm (Ø superiore 38 cm).
Capacità 110 lt, peso 2,8 kg



BIC050.
Bidone altezza 48 cm, capa-
cità 50 lt, bocca Ø 44,5 cm

BIC075.
Bidone altezza 64 cm, capa-
cità 75 lt, bocca Ø 52 cm

BIC121.
Bidone altezza 79 cm, capa-
cità 120 lt, bocca Ø 52 cm



FORNIBILI NEI COLORI:

V Viola

N Neutri

Y Giallo

G Verde

PRS110.
Confezione da 20 sacchi
portarifiuti trasparenti in
HDPE. Capacità 110 lt.

POSACENERE E GETTACARTA



PRR031
Gettacarte murale, dimensioni 395 x 195 x altezza
388 mm, peso 3,7 kg. Capacità 20 lt.



PRB09
Posacenere a colonna per
esterno, dimensioni Ø 13
x altezza 101 cm, peso 5
kg. Capacità 4 lt



PTE001N
Posacenere a colonna da
esterno, dimensioni 17,5
x 12 x altezza 106 cm.
Peso 5 kg



PSR551N
Posacenere murale
colore nero, dimensioni
23,5 x 13,2 x altezza 18,7
cm. Peso 1,5 kg.



PME001N
Posacenere murale da
esterno, dimensioni
17,5 x 12 x altezza 34 cm.
Peso 3 kg.



CASSONETTI PORTARIFIUTI A 2 RUOTE



120 lt

**FORNIBILE
NEI COLORI:**

- W** Bianco (RAL 9003)
- M** Marrone (RAL 8025)
- S** Grigio (RAL 7016)
- R** Rosso (RAL 3020)
- B** Blu (RAL 5005)
- Y** Giallo (RAL 1023)
- G** Verde (RAL 6011)

BIC0120.

Cassonetto a 2 ruote in gomma piena Ø 200 mm.
Capacità 120 lt, peso 9 kg, carico utile 60 kg



240 lt

**FORNIBILE
NEI COLORI:**

- W** Bianco (RAL 9003)
- M** Marrone (RAL 8025)
- S** Grigio (RAL 7016)
- R** Rosso (RAL 3020)
- B** Blu (RAL 5005)
- Y** Giallo (RAL 1023)
- G** Verde (RAL 6011)

BIC0240.

Cassonetto a 2 ruote in gomma piena Ø 200 mm.
Capacità 240 lt, peso 13 kg, carico utile 116 kg



360 lt

**FORNIBILE
NEI COLORI:**

- W** Bianco (RAL 9003)
- M** Marrone (RAL 8024)
- B** Blu (RAL 5015)
- Y** Giallo (RAL 1021)
- G** Verde (RAL 6011)

BIC0360.

Cassonetto a 2 ruote in gomma piena Ø 200 mm.
Capacità 360 lt, peso 19 kg, carico utile 160 kg

CASSONETTI PORTARIFIUTI A 4 RUOTE



1100 lt

**FORNIBILI
NEI COLORI:**

- W** Bianco (RAL 9016)
- M** Marrone (RAL 8024)
- G** Grigio (RAL 7016)
- B** Blu (RAL 5005)
- Y** Giallo (RAL 1023)
- G** Verde (RAL 6011)

BIC1001S.

Cassonetto a 4 ruote, versione
con coperchio piano per rifiuti
solidi. Capacità 1100 lt.



1100 lt

BIC1100U.

Cassonetto a 4 ruote, versione
con coperchio basculante.
Capacità 1100 lt.

ACCESSORI PER CASSONETTI



BIC120P

Gruppo pedaliera per casso-
netti da 120 lt (BIC0120.)

BIC240P

Gruppo pedaliera per casso-
netti da 240 lt (BIC0240.)




BIC12

Anello fermasacco per
cassonetti BIC0120.

BIC24

Anello fermasacco per
cassonetti BIC0240.



BIC1000P

Gruppo peda-
liera per casso-
netti a 4 ruote
(BIC1001..)



SEGNALI DI AVVISO

FORNIBILI CON
ALTRI TESTI E/O
SIMBOLI. RICHIEDI
UN PREVENTIVO.



LATO A

CNP610

Segnale di avviso bifacciale bilingue "Attenzione pavimento bagnato" e "Fuori servizio", dimensioni 270 x h 610 mm (chiuso), peso 700 gr

LATO B

OUT OF SERVICE

FUORI SERVIZIO



CNP1759

Segnale di avviso bifacciale "Attenzione pavimento scivoloso", dimensioni 270 x h 610 mm (chiuso), peso 700 gr



CNP1779

Segnale di avviso bifacciale "Lavori in corso", dimensioni 270 x h 610 mm (chiuso), peso 700 gr



CNP17125

Segnale di avviso bifacciale "Fuori servizio", dimensioni 270 x h 610 mm (chiuso), peso 700 gr



CNP17127

Segnale di avviso bifacciale "Pericolo di inciampo", dimensioni 270 x h 610 mm (chiuso), peso 700 gr



CNP1762

Segnale di avviso bifacciale trilingue "Attenzione pavimento bagnato", dimensioni 270 x h 610 mm (chiuso), peso 700 gr



CNP1807

Segnale di avviso bifacciale "Vietato l'accesso", dimensioni 270 x h 610 mm (chiuso), peso 700 gr



CNP170N

Segnale di avviso bifacciale neutro scrivibile, dimensioni 270 x h 610 mm (chiuso), peso 700 gr



SMAT36

Confezione da 4 pennarelli cancellabili (colori verde, rosso, nero e blu) per CNP170N



CNP061

Segnale di avviso bifacciale con 2 cartelli multilingue in PVC "Pavimento bagnato". Dimensioni 270 x altezza 610 mm



CNP062

Segnale di avviso bifacciale con 2 cartelli personalizzati (indicare simbolo e testi). Dimensioni 270 x altezza 610 mm



CNP8634

Solo segnale di avviso in polipropilene (tabella esclusa). Altezza 930 mm, peso 1,5 kg.



CNP241

Solo tabella "Pavimento bagnato", dimensioni 360 x 300 mm



CNP242

Solo tabella "Pulizia in corso", dimensioni 360 x 300 mm



CNP243

Solo tabella "Fuori servizio", dimensioni 360 x 300 mm



VALIGETTE E ARMADIETTI DI PRIMO SOCCORSO



BRV101F
Valigetta fluo in plastica con contenuti **Allegato 1**, dimensioni 42 x 31 x altezza 11 cm.



BRV201F
Valigetta fluo in plastica con contenuti **Allegato 2**, dimensioni 32 x 20 x altezza 8 cm.



BRA101F
Armadietto fluo in metallo con contenuti **Allegato 1**, dimensioni 30 x 12 x altezza 40 cm.



BRA201F
Armadietto fluo in metallo con contenuti **Allegato 2**, dimensioni 30 x 12 x altezza 40 cm.



BAG0963
Borsa in nylon con contenuti **Allegato 1**, dimensioni 41 x 31 x 11 cm.



CPS600
Borsa in nylon con contenuti **Allegato 2**, dimensioni 25 x 18 x 9 cm.



BRV026
Valigetta in plastica con contenuti **Allegato 2**, dimensioni 31 x 21 x 9,7 cm.



CARTELLI DI SALVATAGGIO E ANTINCENDIO



ESTINTORI PORTATILI A POLVERE





SUPPORTI PER ESTINTORI



EPSM01

Supporto in acciaio robusto e stabile, con tre fori, per fissaggio estintore a parete



EPB6

Supporto in acciaio per estintori da 6 kg, dimensioni Ø 170 x altezza 425 mm



EPB9

Supporto in acciaio per estintori da 9 kg, dimensioni Ø 170 x altezza 450 mm



EPB12

Supporto in acciaio per estintori da 12 kg, dimensioni Ø 200 x altezza 495 mm



PIANTANE PORTA ESTINTORE



PSE1261

Piantana verniciata colore nero con base in ABS e asta in acciaio cromato, dimensioni Ø 300 x altezza 1000 mm



PSE1269

Piantana cromata con base in ABS e asta in acciaio cromato, dimensioni Ø 300 x altezza 1000 mm



PST8032

Piantana porta estintore in acciaio verniciato colore nero, dimensioni Ø 300 x altezza 1030 mm



PST070

Porta estintore basso colore rosso con tubo Ø 25 mm, dimensioni 300 x 300 x altezza 740 mm




ARTICOLI ANTINCENDIO VARI



AST1212

Cassetta portachiavi di sicurezza, dimensioni 120 x 120 x altezza 40 mm



FAL2570

Pulsante manuale ripristinabile in termoplastico, dimensioni 87 x 87 x 53 mm



CMN46

Cassetta in acciaio per manichette, dimensioni 380 x 550 x 185 mm



AST3039

Cassetta portadocumenti antincendio, dimensioni 300 x 390 x 60 mm

S. BIAGIO DI CALLALTA (TV) - Sede: via Postumia EST, 70 - Sala corsi: via Pascoli, 2 - Tel. **0422 890113**

www.cami-antincendio.it  info@cami-antincendio.it